



«Σφαιρική Ποιότητα με Ελληνική Υπογραφή»



**Black Form**

**ΝΕΑ  
ΣΕΙΡΑ**

**Διακοσμητικοί  
Διακόπτες Θέρμανσης**

[www.brassform.gr](http://www.brassform.gr)



# ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΩΜΑΤΩΝ "Multi - Deal"

## 6403 Multi - Deal

Ίσιος με By-Pass



24x19

Πίεση max: 10 bar  
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	☐
6403	24 x 19		1

## 8403 Multi - Deal

Γωνιακός με By-Pass



24x19

Πίεση max: 10 bar  
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	☐
8403	24 x 19		1

## 7403 Multi - Deal

Ίσιος Θερμοστατικός με By-Pass



24x19

Πίεση max: 10 bar  
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	☐
7403	24 x 19		1

## 9403 Multi - Deal

Γωνιακός Θερμοστατικός με By-Pass



24x19

Πίεση max: 10 bar  
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	☐
9403	24 x 19		1

## 01-02-30

Σύνδεση Πλαστικής Σωλήνας (Pex)



ΡΑΚΟΡ	ΟΥΡΑ & ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ	€	☐
24 x 19	Ø 16 x 2		1
24 x 19	Ø 18 x 2   Ø 18 x 2,5		1

## 00-02-30

Πολυστρωματικής Σωλήνας (Al-Pex)



ΡΑΚΟΡ	ΟΥΡΑ & ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ	€	☐
24 x 19	Ø 16 x 2		1
24 x 19	Ø 18 x 2		1

## 06-07-80

Σύνδεση Σωλήνας (Χαλκού)



ΡΑΚΟΡ	ΛΑΣΤ. & ΔΑΧΤ.	€	☐
24 x 19	Ø 15		1
24 x 19	Ø 16		1

## 50 Σωλήνες

Ορειχάλκινος Ø 10



250

Μούφα Προέκτασης

ΚΩΔΙΚΟΣ	cm	€
50	50	
250	-	

Ø 10  
(ΜΟΥΦΑ)

## Status Form

**2011 Status**  
Σπράλ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
2011	1/2" x 1/2"	Μακρύ: 28 mm		1

**ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΡΟΖΕΤΑ**

## Status Form

**4015 Status**  
Πλυντήριο



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
4015	3/4 x 1/2	Μακρύ: 28 mm		1

**ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΡΟΖΕΤΑ**


**306 Ροζέτα**  
Ανοξειδωτη Ø65



ΚΩΔΙΚΟΣ	€	
306		1



# ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ



**7003 Status Form**

Γωνιακό

1/2"

1/2"

1/2"

**7005 Status Form**

Ίσιο

Πίση max: 10 bar  
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
7003	Γων.	1/2"	1
7005	Ίσιο	1/2"	1

**1703 Smart Form**



Προϊόν κατάλληλο για χρήση σε πρόγραμμα Εξοικονομώ.  
Προδιαγραφές προτύπου EN 215 Νο 59

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
1703	M 30 x 1,5		12



**7004 Status Form**

Γωνιακό

1/2"

24x19

1/2"

24x19

**7006 Status Form**

Ίσιο

Πίση max: 10 bar  
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
7004	Γων.	24 x 19	1
7006	Ίσιο	24 x 19	1

**7009 Γωνία 1/2"**



1/2"

1/2"

Πίση max: 10 bar  
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
7009	1/2"		1

**7007 Διπλός / Τοποθέτηση Αριστερά ή Δεξιά**

Status Form



1/2"

1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
7007	1/2"		1

**7008 Γωνία 24 x 19**



1/2"

24 x 19

Πίση max: 10 bar  
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	
7008	1/2"		1

**6003 Status Form**

1/2" 1/2"

**6005 Status Form**

1/2" 1/2"

Πίεση max: 10 bar  
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ			€	<input type="checkbox"/>
6003	1/2"	Γων.		1
6005	1/2"	Ίσιο		1

**6004 Status Form**

24x19 1/2"

**6006 Status Form**

24x19 1/2"

Πίεση max: 10 bar  
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ			€	<input type="checkbox"/>
6004	24 x 19	Γων.		1
6006	24 x 19	Ίσιο		1

**613 Smart Form**

1/2" 1/2"

**615 Smart Form**

1/2" 1/2"

Πίεση max: 10 bar  
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ			€	<input type="checkbox"/>
613	1/2"	Γων.		1
615	1/2"	Ίσιο		1

**614 Smart Form**

24x19 1/2"

**616 Smart Form**

24x19 1/2"

Πίεση max: 10 bar  
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ			€	<input type="checkbox"/>
614	24 x 19	Γων.		1
616	24 x 19	Ίσιο		1

**623 Smart Form**

1/2" 1/2"

**625 Smart Form**

1/2" 1/2"

Πίεση max: 10 bar  
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ			€	<input type="checkbox"/>
623	1/2"	Γων.		1
625	1/2"	Ίσιο		1

**624 Smart Form**

24x19 1/2"

**626 Smart Form**

24x19 1/2"

Πίεση max: 10 bar  
Θερμ/σία max: 120 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ			€	<input type="checkbox"/>
624	24 x 19	Γων.		1
626	24 x 19	Ίσιο		1